### 有生云文档

菜单

页面导航

# 流程设计

## 流程定义

事项管理	<u> &lt;=</u>					🔒 锁屏	○ 刷新 【】全屏 □ 设置 系统管理员 mMar
<ul> <li>使用文档</li> <li>流程图设计</li> </ul>	流程图设计 +新聞						<ul> <li>前程館设计</li> </ul>
	序号	名称	流程定义kev	版本	创建的间	修改时间	操作
■ 正文模板	1 1		Process_1691460860928	0	2023-08-22 11:11:21	2023-08-22 11:11:21	「「「「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」「」」「」
□】 查/Tithes	2	人事办件	qingjiabanjian	2	2023-01-09 09:29:48	2023-06-12 09:53:59	▲編編 ●部署 坐号出 音删除
Ch #Fallbank	3	公文办件	ziyouliucheng	1	2023-01-06 17:32:43	2023-01-06 17:41:02	
A. 动态角色	4	发票申请	fapiaoshenqing	2	2023-01-09 10:04:12	2023-06-12 09:53:23	∠编辑 ●部署 土号出 色删除
日历配置	5	对公支付申请流程	duigongzhifu	1	2023-01-09 09:36:45	2023-01-09 09:57:11	29# 85# 29# 8##
<u>』</u> 编号管理	6	报销流程	baoxiaoProcess	1	2023-01-09 09:12:05	2023-01-09 09:28:28	▲編編 毎部署 生母出 音酬除
	7	系统工单	systemWorkOrder	1	2023-01-09 10:11:59	2023-01-09 10:19:25	▲編編 ●部署 坐号出 自删除
	8	项目备案	xiangmubelan	1	2023-01-09 09:57:56	2023-01-09 10:03:30	
G 按钮管理							
园 表单管理							
◎ 祝国类型							
二 流程部署							
〒● 流程设计							
111 流程监控							
<ul> <li>流程设计</li> <li>ロ 打开文件</li> <li>ム 下载文件</li> <li>● 予</li> </ul>	疏 宮保存 り 厳紛 に 恢复 口 清空	× 关闭					1) 常规
							ID newProcess
sille							名称 业务流程
							Q 执行监听器
*  *							
- <u>**</u>							
0							
0							
$\diamond$							
8							
e							

新增流程,填写流程定义 key,流程定义名称。

BPMN.iO

## 流程设计

流程以【开始事件】开始,以【结束事件】结束。

流程设计	>
白打开文件 占下载文件 ◎ 预院 日 保存 】 5 脚倒 C 恢复 口 流空 × 关闭	□ 常規
	ID newProcess
<b>少</b>	名称 业务派程
	Q 执行监听器
• •	
1	
O 00277/03/04	
Селеньния	
$\diamond$	
a	
BPMNLO	

### 用户任务,填写任务 id,任务名称,任务处理用户固定。

流程设计		
□ 打开文件 当下载文件 ◎ 引	殘哉 🚦 保存 📘 5 嫩娟 📿 恢复 🗆 清空 🛛 × 关闭	① 常规
Eng		0 qcao atik (2014) C
10   +  #		世 1399
0		日本 日本 の の の の の の の の の の の の の
		<ul> <li>↓ 执行监听器</li> <li>↓ 任务监听器</li> </ul>

多实例任务,用户任务包括【单实例任务】接收人多个会抢占式签收办理该件,【并行多实例 任务】接收人多个可同时办理该件,【串行多实例任务】接收人多个会按顺序办理该件。



### 流转条件,排他网关出来的线路默认配置流转条件表达式。



设计完成后点击保存即可。

# 流程部署

流程部署

在流程设计列表点击【部署】,部署当前流程,部署后可在【流程部署】列表查看,也可在 【流程部署】列表直接上传文件进行部署。

#### 流程设计 | 有生云文档

事项管理	<u> </u>							合 锁	# ⊖ 刷新 [] 全排	- C QM %%	管理员 Mar
<ul> <li>使用文档</li> <li>□ 施程图设计</li> </ul>	流程图设计 +新增 🛛 😝	导入 (文件格式,bpmn20.xml)									◎ 流程图设计
₿ 事项管理	序号		名称		流程定义key	版本	创建时间	修改时间		操作	
🖸 正文模板	1		业务流程		newProcess	0	2023-08-22 15:13:52	2023-08-22 15:13:5	244	1978 <b>- 7</b> 98	自動除
「」 新红模板	2	业务派	程_1691460860928	3	Process_1691460860928	0	2023-08-22 11:11:21	2023-08-22 11:11:2	<b>2</b> 999	- 1988 - 19888 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 -	自動除
0	3		人事办件		qingjiabanjian	2	2023-01-09 09:29:48	2023-06-12 09:53:59		1978 <b>*</b> 928	自動除
X4 动态角色	4		公文办件		ziyoullucheng	12.2.1	2023-01-06 17:32:43	2023-01-06 17:41:0	∠ with 6	· 新羅 王 子田	自删除
曲 日历配置	5		发票申请		fapiaoshenqing	2	2023-01-09 10:04:12	2023-06-12 09:53:23	2998	部署 <u>王</u> 母田	自删除
▲ 编号管理	6	×	公支付申请流程		dulgongzhifu	1	2023-01-09 09:36:45	2023-01-09 09:57:1	26848		音删除
⑦ 意见框管理	7		授销流程		baoxiaoProcess	1	2023-01-09 09:12:05	2023-01-09 09:28:20	2448 6		自删除
	8		添成上甲		viangmubelan	1	2023-01-09 10:11:59	2023-01-09 10:19:2	<u>∠ 9049</u>		
山 按钮管理			火口困樂		Xanginubcian	1	2020401403 00.01.00	2020-01-00 10.00.0	L= 04(42)		an answer
一 表单管理											
<ul> <li>视图类型</li> </ul>											
自 流程部署											
- 液积设计											
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
thi 流程监控											
事项管理	£							🕀 锁	屏 ♀ 刷新 【】全朋	化设置系统	管理员 mMar
<ul> <li>● 使用文档</li> <li>○ 使用文档</li> <li>○ 流程图设计</li> </ul>	流程部署	5⊒Çxml/zip/bpmn)									◎ 流程部署
目 事项管理	序号		名称		流程定义key		版本部署	时间	术态	操作	
☑ 正文模板	1		报销流程		baoxiaoProces	s	1 2023-01-0	09 09:28:45	数括 国	新程图 ●注起	
前 意红模板	2		对公支付申请流	程	duigongzhifu		1 2023-01-0	09 09:57:28	が舌回		日期除
	3		发票申请		fapiaoshenqing	J	2 2023-06-1	12 09:54:47	話	京程閣 ◎挂起	
X4 动态角色	4	网络德国岛-组织	业务流程	网络新国民-组织	newProcess	11R 位又到	1 2023-08-2	22 15:23:00	防舌		
曲 日历配置	5		人事办件		qingjiabanjian		2 2023-06-1	12 09:59:29	話		
▲ 编号管理	6		系统工单		systemWorkOrd	er	1 2023-01-0	09 10:20:12	が活して	売程間 ○挂起	
局 意见框管理	7		项目备案		xiangmubeian		1 2023-01-0	09 10:03:39		京程图 ●注起	
	8		日田辺塔		ziyouliucheng		1 2023-01-0	00 10:04:29		aterni Uteli	

意见框管理	8	自由流程	ziyoullucheng 1	2023-01-06 18:04:29 激活	
G 按钮管理					
园 表单管理					
◎ 视图类型					
: 流程部署					
→ 流程设计					
↓↑↓ 流程监控					

# 新增事项

## 新增事项

在【事项管理】菜单下新增事项,绑定相应的流程,配置应用 url,系统中文名和英文名。

事项管理	<u> </u>						🔂 锁屏 🖸	刷新 【】全屏 🗹 设置	系統管理员 mMar
使用文档	事项管理								<ul> <li>事项管理</li> </ul>
□ 流程图设计	O REF	+ #5100	<b>東</b> 面信自。公文九任						事项信息
目 事项管理			争项自然。公文仍开						表单配置
• 元文編編	※ 公文办件	٥	Ci siisse						权限配置
	※ 收文	Ċ	事项名称*	公文办件				_	意见框配置 線日配置
[1] 套红模板	88 <b>中铁报销</b>	۵	車面送型	公文办件					正文配置
S4 动态角色	88 项目备案	Ċ	4679542*	zhouliucheng		事项图标	- All		打印配置
系统管理风雪松带,做之又做	<sup>28</sup> 人事办件	Ċ.	東西本行体	zyoundonoing			系統管理科学部工艺集	東京都市	签收配置
── 日历創業	※ 对公支付	۵	事 與 武 王 朝	https://doi.org/10.000					路由配置
▲ 编号管理	<b>※ 系统工单</b>	٥	<u>M</u> ADU.	nttps://dev.yousnengyu	n.com/nowableUl/index?itemid=1111111-1		11		按钮配置
目 意见框管理	88 <b>发票申请</b>	٥	杀统中又名"	公又初件		系统央又名"	banjian		初期に直
	<b>※ 报销办件</b>	۵	对接事项			对接系统			数据迁移
G 按钮管理			法定期限			承诺期限			节顶部
一表单管理			是否网上申办	否		是否定制事项	否		
			事项性质			事项id			
E gantra									
◎ 视图类型			表单配置 - 公文办件						
自 流程部署									
			流程定义版本 1 ~						
:● 加程设计			序号 浙	锦程节点名称	PC表单	手	1.端表单	操作	
11. 流程监控			1	流程	表单信息			PC端绑定 日手机端绑定	
系部1944年	系统La 植之)		Ritchard di		彩机四点 植之父的		系即巴二 植22-14	R.St. II	all and a second
ſ									
新增事项									[] ×
事项名称*	业务流程								
事项类型									
					事项图标				

		事项图标
绑定流程*	业务流程	
事项责任制		
应用Url*	http://localhost:8080/flowableUl/index?itemId=15628500463	334996480
系统中文名*	业务流程	系统3文名* yewu
对接事项	请选择 ~	对接系统
法定期限		承诺期限
是否网上申办	否、	是否定制事项 否 〜
事项性质		事项d 1562850046334996480
		保存 关闭



业务表管理

选择对应的系统,可以添加数据库已有的表,表名需以 y9 form开头,也可创建新表。

流程设计 | 有生云文档

事项管理	<u> </u>			合 锁屏	[]全屏 II 设置 系统管理员 mMar
使用文档	表单管理				◎ <b>表单管理</b> / 表单管理
	> □ 系統列表	业务表管理 - 业务流程			
	88 业务流程	+ 添加表 🙂 创建表			
☑ 正文模板	8 公文办件		ela de de Zia	コニュム(ED) スプレク・オテナ・カウエンハ スプレク・ホッナ・カウエンハ	2010/0-4021 449.0-
国 套紅模板	88 收文	序号 表当称	甲又名称	表央型 系统央义名称 系统中义名称	更新的时 排作
0	<sup>88</sup> 中铁				
X 动态用电	88 项目备案				
曲 日历配置	<sup>88</sup> 人事办件				
▲ 编号管理	<sup>38</sup> 对公支付		1	雪无数据	
	88 系统工单				
意见框管理	88 发票申请				
G 按钮管理	88 报销办件	表单管理 - 业务流程			
园 表单管理		+ 表单			
		序号表单名称	系统英文名称	系统中文名称 修改时间	操作
◎ 视图类型					
自 流程部署					
〒 流程设计					
↓↑↓ 流程监控					

添加业务表	[] ×
Q请搜索	
序号	名称
1	y9_form_baoxiao
2	y9_form_duigongzhifu
3	y9_form_fapiaoshenqing
4	y9_form_qingjiabanjian
5	y9_form_workorder
6	y9_form_xiangmubeian
7	y9_form_ziyoubanjian
8	y9_form_ztbaoxiao
	保存取消

填写表名,添加相应的字段,【保存】只保存数据,不会生成或修改数据库表结构;【新生成 表】数据库如果已存在表结构,会清空数据,删除对应的表,重新生成表结构;【修改表结 构】已存在的数据库表添加字段,不会清空数据。 Γ

表类型	!	主表	~	所属系统	山久法印		
				1111-323-224	业务流程		
备注         请输入内容							
* <del>2</del> 段							
帰 1	中文名称	字段名称		字段类型	是否允许为空	操作	
1	!主键	guid		varchar(38)	榨		
2 ! រី	<i></i>	processInstanceId		varchar(64)	腔		
3	!标题	title		varchar(500)	空	⊿ 団	

### 添加字段

### $[] \times$

保存

取消

字段英文名称*	title		$\odot$
字段中文名称*	标题		$\odot$
字段类型	varchar	字段长度*	500
是否系统字段	否	是否允许为空	是 ~

数据字典

添加数据字典,用于表单绑定多选框,单选框,下拉框数据。

2024/10/10 14:41			流程设计   有生云文档	
事项管理	<u>&lt;</u>			▲ 锁屏 · Q 刷新 〔〕全屏 · L 设置 系统管理员 · Mar
使用文档	数据字典			◎ 数据字典
□ 流程图设计	+ 新增			
⊖ 事项管理	序号	字典名称	字典标识	操作
■ 正文模板	1	报销类别	baoxiaoleible	□字共管理
<ul> <li>      夏红模板   </li> </ul>	2	工单优先级	gongdanLevel	<b>日</b> 字典管理 <b>《</b> 标改 <b>自動</b> 除
0 ======	3	紧急程度	level	□字共管理 < ≰☆ 0 < < < < < > ○ < < < < < < < < < < < < <
X4 初心用巴	4	要据种类 网络马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马马	palojuzhongiel	□字共管理 《修改 □ □ 第33
<b>芭</b> 日历配置	5	严重程度	workGrade	□字共管理
▲ 编号管理	6	工单类型	workType	□方共管理
意见框管理				
G 按钮管理				
□ 表单管理				
▲ 数据字典				
◎ 视图类型				
LL 流程部署				
□ 流程设计				
↓1↓ 流程监控				

# 表单设计

表单设计官方使用手册: <u>https://form.making.link/docs/manual/introduction.html</u>

### 添加表单

添加表单后,点击【表单设计】,进入设计页面。

事项管理	9						☆ 御田 ひ 副新	【】全屏 🗹 设置	系统管理员 Mar
■ 使用文档 → 満程图设计	表单管理							0 7	<b>後单管理</b> / 表单管理
⊖ 事项管理	◇ □ 系統列表	业务表管理	- 业务流程						
■ 正文模板	88 公文办件	+ 添加表	④ 创建表						
国 套红模板	88 收文	序号	表名称	中文名称	表类型	系统英文名称	系统中文名称	更新时间	操作
9. 动态面俗	88 中铁	1	y9_form_yewu	业务表	主表	yewu	业务流程	2023-08-22 15:43:26	2 10
	<sup>88</sup> 项目备案								
	<sup>66</sup> 入事切件 88 对公支付								
▲ 编号管理	<sup>98</sup> 系统工单								
■ 意见框管理	<sup>38</sup> 发票申请								
G 按钮管理	88 报销办件	表单管理 - 1	业务流程						
园 表单管理		+ 200							
数据字典		序号	表单名称	系统英文名称	系统	中文名称	修改时间	操作	
<ul> <li>视图类型</li> </ul>		1	业务表单	yewu	<u>Ч</u> Е	务流程	2023-08-22 15:43:49	@ ∠	8
自 流程部署									
☶ 流程设计									
↓1↓ 流程监控									

可以直接导入模板修改。

表单设计【业务	5表单】							
9 la				🖌 保存	日→根板     ◎ 預販	白海空	🕞 ±ræjson 🛛 🖨 ±ræftag	字段属性 表单属性
布局字段			与	入模板		×		UI
□ 栅橋布局	⊞ 表情布局	模板库 JSON						Element Ant Design
🗅 标签页	🗄 折叠面板							本单穷应
₩ 行内布局	□ *#		办件信息	20.05 W				100%
⇒ 分割线	▲ 提示		1441 AN 8454 AN 14	30.92 T*	NA         NA         NA         NA         NA           mass         max         max         max         max         max           MALMAR         1         max         max         max         max         max	+		
容器字段			100 EXX	166				标签对齐方式
田 子表单	(目) 子表单+		1000 1000	888 28 AVE				左对齐 右对齐 顶部对齐
□ 对话框	🗋 分組							本单元体密度
基础字段		空白麦单	力件单	报销单	复杂表格 - 人员履历表			- 100 +
ET MStra	DSGUT							
123 计数据	<ul> <li>● 曲洗框组</li> </ul>							表单标签后缀
♥ 多选框组	☑ 下拉选择框							
③ 时间选择器	1 日期选择器	100 - 100 - 1 100 - 100 - 1 100 - 100 - 1 100 - 100 - 1 100 - 100						组件尺寸
合 评分	③ 颜色选择器							Large Default Small
□● 开关	王清块							
A 文字	6 HTML	复杂表格 - 动态增减表单项						表单初始化数据路径
■ 按钮	♂ 文字链接							
12 级联选择器	6 网选择							表单样式表
□ 步骤条	GB 穿梭框							Q
↔ 分页								
高级字段	~							自定义Class

### 也可使用表格布局重新设计。



## 表单样式

在【表单属性】的表单样式中添加表单的样式后,在字段的自定义 class 中引用。

K-KU LLA	140-T-1															
100			$\leftarrow$	к э к 9							V	]保存 🕞 导入	模板	① 预览	<ul> <li>         ·        预览         ·</li></ul>	● 預览  ● 預览  ● 預览
ę									表单样	試表				>	×	×
布局	() 表格布局				1	annhaadanf								1		
	日 折叠面板				3 4	width:750p	; o;									
5月13	日 卡片				5 } 6fo	ormheader text-align	el-form-item_content	nt{								
it.	▲ 提示				8	Font-size: margin: 50	38px; x 0 30px 0;								'	
					10 11 12 }	letter-spa color:red;	ing: Spx;									
	日 子夷单+				13 14fe 15	orm .el-fo line-heigh	m-iten_content{ : 40px;									
	48				16 } 17 * .fe	orn{										
0.04					18 19 i 20	background margin: au box-shadow	o; 0px 2px 14px 0px rg	( <b>8,8,8</b> ,8	9.15);							
					21 22 }	adding-bo	ton: 30px;									
□\$	行文本	4			23 * .1	resize: no porder:non	tareainner( s;									
	<ul> <li>单选框组</li> </ul>				26 i 27	box-shadow badding:0p	none; 7px;									
9	☑ 下拉选择框				A 29 30 }	nin-height	40px limportant;									
評諧	前 日期选择器				帮助	son_ol-da	aladitan allinnut (	al-data-ar	diton al-in	nut innon/						
	③ 颜色选择酬								117 54	确定						
	王 清块								14/113	40 ML						
	19 HTML					文件概要										
	∂ 文字链接															
¥Bł	冒 树选择					发送对象										
	图 穿梭框															
						象急程度	一般		签发人		签发日期					



### 绑定数据库字段

表字段绑定数据库表字段,选择对应的元素,点击【字段标识】输入框,弹出字段绑定页面。

字段变蓝,或字段标识有已绑定,说明已绑定成功。

表单设计【业务表单】

0 1								E	保存	✔ 导入模板	@ #3%	白海空	🕞 生成JSON	🛃 生成代码	字段属性	表单属性
布局字段	~				ホ	供信	自								类型	
□ 栅格布局	⊞ 表格布局				/5										单行文本	
🖪 标签页	日 折叠面板										-			[	字段标识(已继定)	
🗄 行内布局	□ 卡片									gu				L	guid	
	▲ 提示									processinstance						
容器字段	~														标题	
田 子表单	目 子表单+					[			re	port_162251838273	6					
□ 对话框	D 9/8		文件编号	\$_number	number	类型	自由办件	守号	\$_zihao	wordSize					密度	
				[											100%	
基础字段	Ý		文件标题							title						
□ 单行文本	🗆 多行文本	4													标签宽度	
23 计数据	● 单选框组		estean')	<pre>\$_deptName</pre>		department	的成人	\$_userNam	e	creater					□ 自定义 - 1	00 +
☑ 多选框组	☑ 下拉选择框															
③ 时间选择器	🗇 日期选择器		ANDER	\$ create⊡ate		createDate	联系方式	\$ mobile		contact					标签换行	
合 评分	◎ 颜色选择器															
○# 开关	王 滑块			[]						au diana					隐藏标签	
A 文字	6 HTML		文件概要													
按钮	€ 文字链接															
B 级联选择器	≧ 树选择		发送对象							send					占位内容	
E 步骤条	CO SPIRE															
↔ 分页			家急程度	-10	level	签发人	inAndissue	签发日期		dateOfissue					merc 1 das	
高级字段	~				8		1									

## 默认字段

guid 和 processInstanceld 为默认隐藏字段,拖拉单行文本字段后勾选隐藏即可。

表单设计【业务	务表单】																		×
0			$\leftarrow$	к ж к ж								]保存	₽ 导入模板	<b>0</b> 1728	<b>台</b> 清空	🕞 🖅 🕼 SON	🛃 生成代码	字段属性	表单属性
																		类型	
	日卡片							÷		- 64								单行文本	
금 分割线	▲ 提示							<u>رر</u>	1+1≡	i思									
容器字段	~																	字段标识	
田 子表单	III 子表单+				÷								guio					guid	
🗍 对话框	口分组												0 8					+	
																		TOWER	
基础字段	~																		
□ 单行文本	□ 多行文本							number		here			report_1622518382735	- <b>-</b>				宮府	
123 计数器	<ul> <li>单选框组</li> </ul>					文件编号	\$_number		类型	自由办件	95	\$_zihad	0 0000020					100%	
☑ 多选框组	☑ 下拉选择框																		
③ 时间选择器	📅 日期选择器	4				文件标题							title					标签宽度	
合 评分	◎ 颜色选择器																	□ 自定义 - 100	
○● 开关	王 滑块					essent J	\$_deptName		department	创建人	\$_userName	,	creater						
A 文字	6 HTML																	标签换行	
Ⅲ 按钮	♂ 文字链接								create⊡ate				contact						
B 级联选择器	<b>旨</b> 树选择					1993年11月9日	\$_createDate			地形万式	\$_mobile							防御柱公	
日 步骤矢	RE setem				1.1													HERREPAILTE	
↔ 会面						文件概要							outine						
																		占位内容	
高级字段	$\sim$					100000	1						send						
▲ 自定义区域	▲ 自定义组件					ocuo Mak													
① 文件	四 图片								·····	(	(	1						默认值	

表甲设计【业	方表甲】													×
0 E								保存 🕞 导入模板	@ ##	白海空	🕞 生成JSON	🗧 生成代码	字段属性	表单属性
日 标盘头													□ 自定义 - 10	
금 分割线	▲ 提示			かり	牛信	息							标答换行	
容器字段	~													
田 子表单	目 子表单+	+						gu	id					
🔲 对话框	🗋 分組							0 1						
基础字段	~													
□ 单行文本	□ 多行文本		[	number		tune		report_16225183827	36				占位内容	
23 计数器	● 单选框组	又件编号	\$_number	ind field	英型	自由办件	48	\$_zihao						
☑ 多迭框组	☑ 下拉选择框		[				[]	title					默认值	
③ 时间选择器	📅 日期选择器	文件标题											, 自定义默认值	
合评分	◎ 颜色选择器					[								
<ul> <li>· 开关</li> <li>A · · · · · ·</li> </ul>	主 滑块	essiter	<pre>\$_deptName</pre>			创建人	\$_userName	creater					自定VClass	
日按田	@ FIMC		[:			[]								
	12 树选择	essi: Eng	\$_createDate		reaterJate	联系方式	\$_mobile							
□ 步骤条	日 穿梭框		[											a
↔ 分页		文件概要						outline					<ul> <li>■ SQUESHIE</li> <li>■ 目示密码</li> </ul>	8 - <del>77</del> 7H
高级字段	~													
▲ 自定义区域	● 自定义组件	发送对象						send					校验	
(注) 文件	☑ 图片		E			P							必填	

## 动态默认值

输入框动态默认值,以\$\_加字段名,前端工程解析赋值。

表单设计【业9	B表单】													×
0 i		$\Box \Box \Box \leftrightarrow \Rightarrow \Box_{xx}^{zx}$					6	]保存 🕞 导入模板	@ ###	白海空	🔓 生成JSON	🛃 生成代码	字段属性	表单属性
布局字段	~												自定义 - 10	D +
□ 栅格布局	() 表格布局													
🖸 标签页	日 折叠面板		文件编号	\$ number	mber 类型	自由力件	字号	report_1622518382 \$ zihao wordSize	735				标签换行	
🗄 行内布局	□ 卡片							-						
壹 分割线	▲ 提示							title					Radiation	
(1) 開会的			文件标题										Hesteriouzz	
CTAR J FX						-								
田 子表单	l 子表单+		(USEAB()	s_deptName	departme	《创建人	\$_userNam	e creater					占位内容	
□ 对话框	E 2948				0 1	1								
基础字段	~		ere en la companya de	\$ createDate	createDa	联系方式	\$ mobile	contact						
□ 单行文本	□ 多行文本	4					-						默认值	
123 计数器	<ul> <li>单选框组</li> </ul>							autino					□ 自定义默认值	
✓ 多洗框组	▼ 下拉洗提框		文件概要					oume					<pre>\$_deptName</pre>	
													白白W.Class	
0	© #6435		发送对象					send					HE Cidss	
(* ###	二 油油													
Armer			家急程度	-10	150 B	InAndissue	签发日期	dateOfissue					操作属性	
A X7	er HIML												☑ 数据绑定 🗌 陶線	裁
E BH	の、文字链接												☑ 完全只读 算	ŧ
B 级联选择器	旨 树选择		备注					remarks					显示密码	
目 步骤条	13 穿梭框													
↔ 分页			意见指示				custom_c	pinion@personalComment					校验	
実施会会	Ŭ												🗌 必填	

## 数据字典使用

选择下拉框字段,可使用静态数据或动态数据。

#### 流程设计 | 有生云文档

表单设计【业务	5表单】																	
() 10			$\leftarrow$	к л к м							保存	€ 导入模板	@ 预55	白清空	🕞 ±ølison	🐱 生成代码	字段属性	表单属性
布局字段	~					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
□ 栅档布局	曲 表格布局				文件标题							tille					占位内突	
🗂 标签页	□ 折叠面板																	
并行内布局	日本片				enerero	单元格 S_deptName		department	创建人	\$_userName		creater						
<b>壹 分割线</b>	▲ 提示																是否多选	
容器字段	~				esterne	\$_createDate		createDate	联系方式	\$_mobile		contact						
田 子表单	(Ⅲ 子表单+																是否可搜索	
🗍 对话框	D 918				文件概要							outine						
基础字段	~																选项	
□ 单行文本	□ 多行文本	4			发送对象							send					静态数据 动态数	掘
122 计数器	<ul> <li>● 单选框组</li> </ul>																是否显示标签	
☑ 多选框组	☑ 下拉选择框				素急程度	±	level	签发人	inAndissue	签发日期		dateOffssue					<ul> <li>● 一般</li> </ul>	≡ 🏛
③ 时间选择器	📅 日期选择器																2 紫色	= 🗊
合 评分	③ 颜色选择器				备注							remarks					(重要	= 🗊
○● 开关	王 滑块																漆加选项 重置过	峰
A 文≄	6 HTML				emai					custom or	oinion@pe	ersonalComment						
■ 按钮	∂ 文字链接				MACIENT												自定义Class	
13 级联选择器	12 网选择				i													
目 步骤条	23 穿枝框																空的权限	
↔ 分页																	- PALAPIK	
潮(13:5:6)	~																	

动态数据绑定数据字典,点击数据字典输入框绑定数据字典,方法函数可根据前端工程实现改变。



表単设计【业务	「表申」											
	III 子表单+			<b>a</b>	森 🕞 导入模板	o re	白滑空	🗗 ±18JSON	🔒 生成代码	字段属	生 表单属性	
🗍 对话题	口分组	教掘字	曲绑定							显不交讲		
基础字段		南昌	中曲夕称	空曲标识	新提中曲							
□ 单行文本	□ 多行文本	1	100404-01	bassiasialia	0.8707.70							
123 计按器	● 单选框组	<u> </u>	10495630	Dativiatione	m 9008-7-94					是否可搜索		
☑ 多选框组	☑ 下拉选择框	2	工单优先级	gongdanLevel	鱼数据字典							
③ 时间选择器	□ 日期选择器	3	紧急程度	level	B 数据字典					选项		
合 评分	◎ 颜色选择器	4	票据种类	paiojuzhonglei	自 数据字典					静态数据	动态数据	
○ 开关	王 滑块	5	严重程度	workGrade	<b>鱼 数据字典</b>					<ul> <li>数据源</li> </ul>	○ 赋值变量	
A 文字	B HTML	6	工单类型	workType	▲ 数据字典					● 方法函数		
Co. (Clark and All Con	U X子地拔									getOptionDa	ita	
		1								数据字典	报销类别(baoxiaoleibie)	
all ひaker (	G J SPIKIA				(R47 - R05					值	value	
		-									label	
高级字段		橫注										
企 自定义区域	自定义组件									自定义Class		
□ 文件	四 四月	意见指示										
[1] 進建路										字段权限		
自定义字段												
43 意见框	第件列表											
《3 编号按钮										操作属性		
											/	

## 字段必填

表单设计【业务	5表单】												
0 li						☑ 保存	₽ 号入機板	@ ###	白海空	🕞 🗄 🖽 JSON	🧧 生成代码	字段属性	表
布局字段	~											- икты	
□ 栅格布局	⊞ 表格布局											核销	
🖪 标签页	日 折叠面板											(借款	
☵ 行内布局	日卡片		文件编号	\$_number	创建日期	\$_createDate	report_1622518382735 rigi					〇 其他	
금 分割线	▲ 提示											添加选项 重置法	译
e DB viz 60			1.58%	\$ userName baoxisoren	86(12)8	S denthlame	bumenmingcheng					自定义Class	
ma 7 pg	60 T + + +			e_containe		e_operance							
田 子表単	(目)子表单+					1							
」对话框	□分组		文件标题				000					字段权限	
础字段	~												
□ 单行文本	🗆 多行文本	4	类别		其他		baoxiaoleibie				,	18./1:10141-	
21 计数器	④ 单选框组						0 0						8
☑ ≶遗框组	☑ 下拉选择框		中部法政	danjuzhangshu 85	xiaozonge	大写金額	daxiejine						N
9 时间选择器	茴 日期选择器											枝验	
合 评分	③ 颜色选择器						baoxiaozhaiyao					🖬 必填	
• 开关	王 清块											请选择类别	
A 文≄	6 HTML					custom opinion	erconalComment					自定义校验规则	
13 按钮	∂ 文字链接		意见指示				COURSE AND						
占 级联选择腊	12 网选择											动作设置	
3 步骤条	F3 sakate						custom_file					onChange 值发生变化	
→ 分页												onChangeleible	
												新建动作	+



#### 流程设计 | 有生云文档

表单设计【业务表单】																î
		х х						🖌 傑特	₽ 号入模板	<b>@</b> 192	白洲空	🕞 🖅 🎜 🗄	🛃 生成代码	字段属性	表单属性	
布局字段 >																
□ 栅格布局 ● 表格布局															= 0	
🗅 标签页 💛 折叠面板									100001 100001 100001	36					= 0	
∷ 行内布局 🕞 卡片		3	文件编号	\$_number	number	创建日期	<pre>\$_createDate</pre>		riqi					U HIB	= U	
금 分割线 ▲ 提示														18-1013-141 MIC	11257年	
容器字段 >			发起人	\$_userName	baoxiaoren	部门名称	\$ deptName		bumenmingcheng					自定义Class		
- 7+m 7+m.				-												
				单行文本					tite							
□ 対话框 □ 分組		2	X1946528											字段权限		
基础字段 ~																
🖸 单行文本	•		类别	报销 依销	○借款○	美他			baoxiaoleibie					場作屋性		
盟 计数器						1								◎ 教振绑定	隐藏 🗌 禁用	
☞ 多选框组 🔽 下拉选择框			印服张数	danjuzhangshu	总额	xiaozonge	大写金額		daxiejine							
③ 时间选择器 〇日期选择器														校验		
☆ 评分 ◎ 颜色选择器			摘要						baoxiaozhaiyao					☑ 必填		
○● 开关 置 滑块														请选择类别		
A 文字 圖 HTML			-				custor	m opinion@p	personalComment					🗌 自定义校验规则		
□ 按钮 🕹 文字链接			MURINA ST													_
G 级联选择器 冒 树选择														动作设置		
E 步骤系 E3 穿梭框									custom_	file				onChange 值发生变化		( 
⇔ 分页														onChangeleible	Q	U
高级学段 ~														新建	动作十	
							-									
					ΣJ	作议	直								×	
													_			
一 /冰川44J1 F												碓	定	保存	取消	
												确	定	保存	取消	
Eunction MOL	unted					01						碓	定	保存	取消	
Function mou	unted		* F	unction Nam	e c	onChan	geleibie	e				碓	定	保存	取消	
т жинул F	unted		* F	unction Nam	e c	onChan	geleibie	e				碓	定	保存	取消	
Function mou	unted		* Fi	unction Nam	e c	onChan	geleibie	e				碓	定	保存	取消	
Function mou	unted esh		* F Fui	unction Nam	e c	onChan	geleibie	e		vial	ibio!)	· 研	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie		* F Fu	unction Nam	e c	onChan ibie =	geleibie this.e "其他"	e getVa	lue('bao	xiaole	eibie')	,	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie		* Fl	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi	e C xiaole: iaoleib	ibie = bie == ie = "	geleibie this.g "其他" 报销单"	e getVa3 '){ ';	lue('bao	xiaole	ibie')	· 确	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* F Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if (baox 3 baoxi 4 · }else{	e c xiaole: iaoleib aoleib	ibie = bie == ie = ";	geleibie this.g "其他" 报销单"	e getVa "){ ";	lue('bao	xiaole	ibie')	· 雍	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi	e c xiaole: iaoleib aoleib:	onChan ibie = bie == ie = " ie = b	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol	e getVa '){ ';  leibio	lue('bao e + "单"	xiaole ;	ibie')	ଫ ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge	C @	* F	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this se	e c xiaole iaoleil aoleib aoleib	onChan bibie = bie == ie = b ie = b {"biao	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol	e getVa "){ ";  leibio	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>:ibie') ei);</pre>	<b>碓</b> ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge	() () () ()	* Fl	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan ibie = bie == ie = " ie = b {"biao	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e '){ ';  leibio	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>dibie') .e});</pre>	<b>碓</b> ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge	() () () () () ()	* F	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan ibie = bie == ie = ": ie = b {"biao	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e '){ ';  Leibio Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>:ibie') .e});</pre>	<b>碓</b> ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge	C 0	* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan ibie == ie = " ie = b {"biao	geleibie "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e "){ "; leibio Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>definition of the second second</pre>	<b>碓</b> ;	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(-	onChan bie == ie = " ie = b {"biao	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e "){ ';  leibid	lue('bao e + "単" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>def :: ibie') .e});</pre>	· 碓	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaole iaoleib aoleib tData(	onChan bie == ie = ": ie = b {"biao	geleibie "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa: "){ '; leibid	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>dibie') .e});</pre>	<b>碓</b> ;	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan bie == ie = " ie = b {"biao	geleibie this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa: '){ '; leibid	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaol¢ ; oleibi	<pre>def :: ibie') .e});</pre>	<b>碓</b>	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge	() () () ()	* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 4 · }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaole iaoleib aoleib tData(	ibie = bie == ie = " ie = b {"biao	geleibid this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa '){ '; leibid Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaol¢ ; oleibi	:ibie') .e});	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 v if(baox 3 baoxi 4 v }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib aoleib tData(	ibie = bie == ie = " ie = b {"biao	geleibid "其他" "其他" aoxiaol dantouM	e getVa '){ '; leibid Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleib;	<pre>:ibie') .e});</pre>	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 4 ~ }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaole iaoleib aoleib aoleib tData(	onChan bie == ie = ": ie = b: {"biao	geleibid this.g "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa "){ '; leibid Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>:ibie') .e});</pre>	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 4 ~ }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaole iaoleib aoleib tData(	bnChan bie == ie = ": ie = bi ie = bi	geleibie "其他" "其他" aoxiaol dantouM	e getVa: "){ ';] Leibid Name"	lue('bao e + "単" : baoxia	xiaol¢ ; oleibi	<pre>:ibie') .e});</pre>	确 ;	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 4 · }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c	bnChan bie == ie = " ie = bi ie = bi {"biao	geleibid "其他" 报销单" aoxiaol dantouN	e getVa ){ '; leibid Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	<pre>:ibie') .e});</pre>	ب	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	bnChan bie == ie = " ie = bi ie = bi {"biao	geleibid "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa: }{ ';] leibio Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibi	:ibie') .e});	ı ţ	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	bnChan bie == ie = ": ie = b: {"biao	geleibid "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa: ){ ';] leibio Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleib;	<pre>:ibie') .e});</pre>	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 ~ if(baox 3 baoxi 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan bie == ie = ": ie = bi {"biao	geleibie "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e "){ ';] Leibig Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaol¢ ;	<pre>definition of the second second</pre>	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 * if(baox 3 baoxi 4 * }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c xiaolei iaoleib aoleib tData(	onChan bie == ie = ". ie = ba {"biao	gelelbie this.g "其他" 服销单" aoxiaol dantouM	e "){ ';] leibiu Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaol¢ ; oleibj	<pre>:ibie') .e});</pre>	ر ب ب	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 v if(baoxi 3 baoxi 4 v }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c	onChan ibie == ie = "i ie = b {"biao	geleibid "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa' '; leibi( Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibj	:ibie') .e});	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 4 · }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c	onChan ibie == ie = " ie = bi {"biao	geleibid "其他" "其他" aoxiaol dantouM	e getVa; '; leibi( Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibj	:ibie') .e});	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou Function refre Function onC	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 4 · }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c	onChan ibie = ie = " ie = b {"biao	geleibid "其他" 报销单" aoxiaol dantouM	e getVa; '; leibid	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleibj	:ibie') .e});	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	
Function mou	unted esh Changeleibie ChangeZonge		* Fu	unction Nam nction () { 1 let bao 2 · if(baox 3 baoxi 4 · }else{ 5 baoxi 6 } 7 this.se	e c	onChan ibie = ie = " ie = b {"biao	geleibid "其他" "其他" aoxiaol dantouM	e getVa: "){ ';] leibid Name"	lue('bao e + "单" : baoxia	xiaole ; oleib;	:ibie') .e});	<b>雍</b> ;	定	保存	取消	

## 意见框绑定

点击输入框选择意见框进行绑定。

#### 流程设计 | 有生云文档

表单设计【业约	<b>§表单】</b>														×
Ŷ 1								🖌 保存	₽ 号入模板	◎ 预数	白海空	🕞 生成JSON	🙆 生成代码	字段属性	表单属性
田 子表单	III 子表单+													类型	
🗍 对话框	□ 分组													自定义	
基础字段	×								mont secondor	26				字段标识	
□ 单行文本	□ 多行文本		文件编号	\$_number	number	enn chu	\$_createDate		riqi				Γ	custom_opinion@pers	sonalComment
123 计数器	◉ 单选框组												L		
☑ 多选框组	☑ 下拉选择框		发起人	\$_userName	baoxiaoren	部门名称	\$_deptName	bu	menmingcheng					最小高度	
③ 时间选择器	🗇 日期选择器														
合 评分	◎ 颜色选择器		¥#153	-										1-05	
□# 开关	王 滑块		ATTIONS											个人意见	
A 文字	F HTML			[										170850	
▶ 按钮	♂ 文字链接	•	类别			其他			bacciaoleibie				2	标签宽度	
Pa 级联选择器	旨 树选择													□ 自定义 - 0	
■ 步骤条	25 穿梭框		单据张数	danjuzhangshu	彩網	xxiaozonge	大写金額		daxiejine						
↔ 分页														标签换行	
高级字段	~		摘要						baoxiaozhaiyao						
▲ 自定义区域	自定义组件													隐藏标签	1
① 文件	图 图片		意见指示	÷			custor	n_opinion@pe	sonalComment						
□ 编辑器				<b></b>					08						
									curtom f					自定义Class	
自定义字段														请选择	
《3 意见框	附件列表													操作属性	
														DRUP WHAT	
小 局部     市場     市														- soldestients - man	***
43 编号按钮														- soliestern - nor	*ey
◎ 编号按钮 表单设计【业	务表单】	_								1				<ul> <li>dolates/kerzes</li> <li>n/kerz</li> </ul>	×
상 64599년 表单设计【业 ② 등	务表单】							♥ 保存	62 导入模板	<b>O</b> 195	白雨空	₽ ±лаjson	● 生成代码	■ deliestionts Norm	···· <del>太</del> 牟属性
	务表单】							2 保存	₽ 导入模板	o re	<u>a</u> me	C STRUSON	arene estatut	■ sklassierts ○ Mr. 字段属性 类型	
<ul> <li>④ 毎号按钮</li> <li>表单设计【业</li> <li>④ </li> <li>● </li></ul>	务表单】 ~ 田 李浩布局			童田軒修死亡					CP 导入模板 nccessingtance		<u>⊜</u> #2	C ±rejson	anertes	Adviced laters     P     P     P     R     P     R     P     R     P     R     P     R	** × 表単属性
	务表单】			意见框绑定				Ø @# €3	CP 号入税数 × Pressinstance		<u>i</u> 772	ि माहारका	<ul> <li>全成代码</li> </ul>	Advision (1997)     Advisor (1997)     Advis	
<ul> <li>▲ 病号総任</li> <li>表単设计【业</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	労表単】 ● 素簡布局 ● 折過期版 □ 未許		文件編号	<u>意识框等定</u>		Q 搜索		₩ 849 C3	C 导入税税 × Incessingtance	• Most		E TRISON	<b>a</b> 2007-05	Adventurers の Anno	** <i>太</i> 单属性
③ 県号総世       表単设计【业       ●        ● </th <th>务表单】</th> <th></th> <th>文代編5</th> <th><ul> <li>意见框绑定</li> <li>意见框线框</li> <li>意见框线框</li> <li>意见框线框</li> </ul></th> <th>意<b>见</b>冊冬8</th> <th>Q複次</th> <th>意贝姆</th> <th>● 保存 []</th> <th>日本 報告     日本 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10</th> <th>• 528</th> <th> #2</th> <th></th> <th>A 216/683</th> <th><ul> <li>Adventions</li> <li>         ・         ・         ・</li></ul></th> <th></th>	务表单】		文代編5	<ul> <li>意见框绑定</li> <li>意见框线框</li> <li>意见框线框</li> <li>意见框线框</li> </ul>	意 <b>见</b> 冊冬8	Q複次	意贝姆	● 保存 []	日本 報告     日本 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	• 528	#2		A 216/683	<ul> <li>Adventions</li> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	
③ 県号級田       表単设计【业       ●        ● </th <th>Š表単】 ● またた局 日 折過業板 日 千片 △ 旅示</th> <th></th> <th>X485</th> <th><ul> <li>意见框绑定</li> <li>意见框线版</li> <li>原号</li> <li>1</li> </ul></th> <th>意见框名称 个人意如</th> <th>Q 搜索 资</th> <th>意见框</th> <th>☑ 保存 □ 示現</th> <th>(2) 与入税数 × accessistance 19225483827 ng 19225483827 ng 19225483827</th> <th></th> <th>\$ <b>7</b>72</th> <th>E TARISON</th> <th>a antes</th> <th></th> <th></th>	Š表単】 ● またた局 日 折過業板 日 千片 △ 旅示		X485	<ul> <li>意见框绑定</li> <li>意见框线版</li> <li>原号</li> <li>1</li> </ul>	意见框名称 个人意如	Q 搜索 资	意见框	☑ 保存 □ 示現	(2) 与入税数 × accessistance 19225483827 ng 19225483827 ng 19225483827		\$ <b>7</b> 72	E TARISON	a antes		
3 病号報告 表单设計 【业 条単设計【业 金 量 布局学校 田 機能布局 ご 好の布局 二 分割純 容描学校			Xeme Xeme	廠以推步序定 5. 章母 1.	意见概名称 个人意见	Q 搜索 家	意见相 personalCo	र सम् ि इस्	C PASE C PASE C C C PASE C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		\$ #±	E TREASON	e teres	* Additional of the second sec	·····································
<ul> <li>▲ 単砂田</li> <li>● 単砂田</li>     &lt;</ul>	労売申] ● 単 参照市局 □ 宇政高級( □ 中) △ 現示 ○ 中) ○ 日) ○ 日)<		文件编号	廠U框绑定 5. 第 <del>9</del> 5. 1	意见框名稱 个人意见	Q 搜索 家	意见把把 personalCe	€ क्रिंक ि जन्म Monorent		• Fit	Q #2	B anicon	C 2500	*1928/11 25E astor_opinion@pers astor_opinion@pers	·····································
	<ul> <li>第末年]</li> <li>第二章 500円</li> </ul>		2002 2002 2003 2004 2004 2005	廠 3.1推歩定 5. 5. 5. 1	意见服名称	Q 搜索 奈	BURE personalCo	ि क्र ि इन्द्रि शामाम्बर्ग स्टाह	P = A des		\$ me	6 anicon	area	*1928/11 2528 2528 2528 2528532 252852 2528532 252852 252552 252752 252552 252552 252552 252552 252552 2525552 2525552 2	·····································
	<ul> <li>労売申]</li> <li>学 1000年月</li> <li>学 1000年月<!--</th--><th></th><th>7mn2 5432 5432</th><th>意见框写定 5. 5. 5.</th><th>意见服名称 个人意见</th><th>Q 按本 条</th><th>意见相译 personalCo</th><th>☑ 保存 [ ] 示訳 示訳 元の5</th><th>C PARE x prostrutions restrutions restrutions restruct</th><th><ul> <li>525</li> </ul></th><th>\$ me</th><th>B SALSON</th><th>C 1400</th><th></th><th>·····································</th></li></ul>		7mn2 5432 5432	意见框写定 5. 5. 5.	意见服名称 个人意见	Q 按本 条	意见相译 personalCo	☑ 保存 [ ] 示訳 示訳 元の5	C PARE x prostrutions restrutions restrutions restruct	<ul> <li>525</li> </ul>	\$ me	B SALSON	C 1400		·····································
<ul> <li>▲ 株式新日</li> <li>本部公式 (业)</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	<ul> <li>分表申]</li> <li>◇</li> <li>○</li> <li>○&lt;</li></ul>		7#P2	<ul> <li>総U相当応定</li> <li>第U相当応</li> <li>第U相当応</li> <li>第U目当応</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9<th>意见框名器 个人意见</th><th>Q 搜索 奈</th><th>意见相译 personalCo</th><th>€ क्रिस [] इर्सप्र miniment</th><th>Construction Co</th><th><ul> <li>* 500</li> <li>35</li> </ul></th><th>\$ #c</th><th></th><th>g area</th><th></th><th>·····································</th></li></ul>	意见框名器 个人意见	Q 搜索 奈	意见相译 personalCo	€ क्रिस [] इर्सप्र miniment	Construction Co	<ul> <li>* 500</li> <li>35</li> </ul>	\$ #c		g area		·····································
<ul> <li>▲ 株式新日</li> <li>本目 (1)</li> <li>本目 (1)<th><ul> <li>分表申]</li> <li>◇</li> <li>○</li> <li>○&lt;</li></ul></th><th></th><th>78872 8457 84572 84572 84572</th><th>参33種等定 5. 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章</th><th>意见概名群 个人意见</th><th>Q 推动 弥 开的</th><th>意见相译 personalCe 在分</th><th>○ 余年 []]</th><th>P = A.MEE      Construction     repartment     repartment     repartment     cons     construction     cons</th><th>55</th><th>\$ mc</th><th>B aneon</th><th><b>2</b> 2.57%</th><th></th><th>·····································</th></li></ul>	<ul> <li>分表申]</li> <li>◇</li> <li>○</li> <li>○&lt;</li></ul>		78872 8457 84572 84572 84572	参33種等定 5. 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 1 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章	意见概名群 个人意见	Q 推动 弥 开的	意见相译 personalCe 在分	○ 余年 []]	P = A.MEE      Construction     repartment     repartment     repartment     cons     construction     cons	55	\$ mc	B aneon	<b>2</b> 2.57%		·····································
<ul> <li>▲ 株式株式</li> <li>▲ 株式株式</li> <li>▲ 株式</li> <li>▲ 株式</li> <li>▲ 株式</li> <li>● 株式</li> </ul>	<ul> <li>分表申】</li> <li>単 数和6年</li> <li>子 所動発展</li> <li>日 所動</li> <li>日 所動</li> <li>日 所動</li> <li>日 所動</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li>     &lt;</ul>		Xffaets Xffaet	京3.40年9522 5.3 「京32日 名称 」 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	意见框名界 个人意见 儀歌	口 相致 弥 死的	意见相F personalCe 段存 大巧金額	<ul> <li>第4年</li> <li>(3)</li> <li>第4只要素は</li> <li>第5日</li> <li>第5日<!--</th--><th>C BARRE</th><th><ul> <li>5</li> </ul></th><th>â ma</th><th>B annion</th><th>8 anns</th><th></th><th>·····································</th></li></ul>	C BARRE	<ul> <li>5</li> </ul>	â ma	B annion	8 anns		·····································
<ul> <li>▲ 株式株式</li> <li>● 株式株式</li> <li>● 本式</li> <li>● 本式</li></ul>	<ul> <li>分表申】</li> <li>単 数和5年</li> <li>「 新島本町</li> <li>「 新島本町</li> <li>「 新島本町</li> <li>「 新島本町</li> <li>「 新島本町</li> <li>「 小田</li> <li>「 山田</li> <li>「</li></ul>		2(11) 228) 2(15) 2		意见框名# 个人意见 偏软 总績	C Mark S MES	意见相F personalCe 保存 大写金額	2 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	P RANKE      Proceedings      Proce	• <b>75</b> 35	\$ #c	В алеком	8 ±2005		·····································
<ul> <li>▲ 株式新日</li> <li>本 単位け (生)</li> <li>本 単位け (生)</li> <li>本 単位</li> <li>本 単位</li> <li>※ 正 和</li> <li>※ 正 和</li> <li>※ 正 和</li> <li>※ 正 和</li> <li>※ 本 和</li> </ul>	<ul> <li>分表(中)</li> <li>単 数数系列</li> <li>中 約条列</li> <li>中 約条列</li> <li>中 約条列</li> <li>中 約</li> <li>小 4</li> <li>小 4</li></ul>		文代軸 <sup>45</sup> 之起人 文代時間 笑功 句麗住服 調整	<ul> <li>意识相纬定</li> <li>意知明らは、</li> <li>意知明らは、</li> <li>意味</li> <li>高明</li> <li>高明</li> <li>Generationsplate</li> </ul>	意见框名群个人意见	Q mmax \$ Meta	意见相F personalCe 段存 大写金師	2 \$6 () \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6	C BANGE C	<ul> <li>SE</li> <li>S5</li> </ul>	4, 700	€ 3250N	anerea		acinalComment
<ul> <li>▲ 株式新日</li> <li>本 単设计 (北)</li> <li>● 一</li> <li>● ●</li> <li>●</li>     &lt;</ul>	<ul> <li>()</li> <l< th=""><th></th><th>x11447 2280A 278638 278638 2786 2786 2786 2786 2786 2786 2786 278</th><th>意识相学年 第二日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3</th><th>意见相名林 个人意见 偏致 品類</th><th>C rest S M6.</th><th>意见相F personalCe 段存 大写金解</th><th>€ 847 €) #49 #49 #50 #50 #50 #50 #50 #50 #50 #50</th><th>C BANKER</th><th><ul> <li>RE</li> <li>35</li> </ul></th><th>\$ ne</th><th>€ 1200N</th><th>anera</th><th></th><th>Terrer Contraction of the second sec</th></l<></ul>		x11447 2280A 278638 278638 2786 2786 2786 2786 2786 2786 2786 278	意识相学年 第二日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3日 第3	意见相名林 个人意见 偏致 品類	C rest S M6.	意见相F personalCe 段存 大写金解	€ 847 €) #49 #49 #50 #50 #50 #50 #50 #50 #50 #50	C BANKER	<ul> <li>RE</li> <li>35</li> </ul>	\$ ne	€ 1200N	anera		Terrer Contraction of the second sec
<ul> <li>▲ 株台鉄田</li> <li>★ 年後村 (型</li> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	<ul> <li>未年)</li> <li>二 日本のも</li> <li>二 日本のあ</li> <li>二 日本のあ</li></ul>		文件執行 友政人 文件标题 交件标题 学习9	<ul> <li>窓辺紙学師ご</li> <li>窓辺紙学師ご</li> <li>窓の紙学校</li> <li>1</li> <li></li> <li></li></ul> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li>     &lt;</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li>	和名助政意 人之意从个 一级和	Q rest \$ Res	ESAter personalCo R47	● ### (1) ### ###	C Source Park	• <b>5</b> 5	4 me		aneros		·····································
<ul> <li>() 株式時日</li> </ul> <li>未用デ行()</li> <li>本用デ行()</li> <ul> <li>本用デ行()</li> <li>本市局デ行()</li> <li>市市市市市</li> <li>二) 市市市市</li> <li>二) 大田市</li> <li>二) 大田</li> <li>二) 大田<!--</th--><th><ul> <li>未未年]</li> <li>二 子のみをの</li> <li>二 子のみをの</li></ul></th><th></th><th>2(14) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(</th><th>تونید است.     تونید است.    تونید است.    تونید است.    تونید است.     تون</th><th>和各助政策 人令人意见 (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次)</th><th>Q inst is Malacone</th><th>SURE personalCo the the the the</th><th>(3) 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50</th><th>A solution</th><th>• 55 35</th><th>4 ma</th><th></th><th>Antres .</th><th></th><th>·····································</th></li></ul>	<ul> <li>未未年]</li> <li>二 子のみをの</li> <li>二 子のみをの</li></ul>		2(14) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(	تونید است.     تونید است.    تونید است.    تونید است.    تونید است.     تون	和各助政策 人令人意见 (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次) (一次)	Q inst is Malacone	SURE personalCo the the the the	(3) 第50	A solution	• 55 35	4 ma		Antres .		·····································
	<ul> <li>決決中]</li> <li>()</li> <li>()</li></ul>		27847 27867 27867 2799 09870487 09870487 09870487	تونید است.     تونید است.    تونید است.    تونید است.    تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تونید است.     تو	章 动脉度 个人意见 一级和	<mark>0 (пх)</mark> ў яконосу-	©SAtes personalCo Res ASSates	448 <table-cell></table-cell>	Control C	● <u>第</u> 33 35	4 me		Antres .		·····································
	<ul> <li>()</li> <l< th=""><th></th><th>244445 3585A 257158 95704 95700 957000 95700000000000000000000000</th><th>第33年9年2 第34年9年2 第34年9年2 第34年9年2 第3年9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th><th>意见和圣林 个人意见 一般和 </th><th>C igg</th><th>عیدی Shares کالاست کالاست کالاست کالاست کالاست</th><th>498 😡 (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4</th><th>America Contractors and a second and a secon</th><th>● 死正</th><th>4 me</th><th></th><th>Anes</th><th></th><th></th></l<></ul>		244445 3585A 257158 95704 95700 957000 95700000000000000000000000	第33年9年2 第34年9年2 第34年9年2 第34年9年2 第3年9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	意见和圣林 个人意见 一般和 	C igg	عیدی Shares کالاست کالاست کالاست کالاست کالاست	498 😡 (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	America Contractors and a second and a secon	● 死正	4 me		Anes		
	Statu        Image: statu        I		2(18)2 3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 32	RUMUSE S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	意见相名林 个人意见 【	0 (#2) * * * *	وریند پیچ بریچ بریچ بریچ بریچ بریچ	488 <table-cell> (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</table-cell>	Controllers	● 死王 35	4mc	€ азысол	Aures		تعن x x x x x x x x x x x x x

## 附件列表

附件列表字段标识值为固定值 custom\_file。

表单设计【业务	表单】														×
0 °								🖌 保存	€ 导入模板	<b>④</b> 预数	白海空	🕞 生成JSON	🖬 生成代码	字段属性	表单属性
田 子表单	目 子表单+													类型	
🔲 对话框	🗋 分组													自定义	
基础字段	~														
🖾 单行文本	□ 多行文本		文件编号	\$_number	number	9941E199	\$_createDate		report_162251838273				固定值	Custom file	
122] 计数器	◉ 单选框组													custom_me	
☑ 参选框组	☑ 下拉选择框				haoxiaoren			b	umenminocheno					标题	
③ 时间选择器	🗇 日期选择器		SCRUA.	\$_userName		0912049	s_deptName							附件列表	
合 评分	③ 颜色选择器			[		[]									
○● 开关	王 滑块		文件标题											标签宽度	
A 文字	6 HTML													□ 自定义 — 0	
回 按钮	♂ 文字链接	•	类别	○ 报销 ○ 核销 (	供教	與他			baoxiaoleibie					+=======	
④ 级联选择器	12 树选择													标查换门	
目 步骤条	23 穿梭框		AN INFICU	danjuzhangshu	0.68	wiaozonge	+5:255	1	daxiejine						
↔ 分页					-		A-336.84							隐藏标签	
						[	I	ł							
高级字段	~		摘要						baoxaozharyao						
▲ 由定义区域	♪ 自定义组件													自定义Class	
🗈 文件	图 图片		意见指示				custo	m_opinion@pe	ersonalComment					请选择	~
11 編編器														10.0-0014	
白定义字印	~	+							custom_file						the state
d ame	C must been								08					NO STREAM	25,
S3 MOURE	S3 阳作列表													校验	
<3 期号按钮															

## 打印表单

### 设计专门的打印表单。

事项管理	<u> </u>						☆ 锁屏 ○ 刷新	【】全屏 「「设置 」	系统管理员 mMar
■ 使用文档 流程图设计	表单管理							● <b>表</b>	<b>達管理</b> / 表单管理
₿ 事项管理	> □ 系统列表 ※ 业务流程	业务表管理 -	业务流程 @_clightm						
☑ 正文模板	<sup>28</sup> 公文办件	序号	表名称	中文名称	表类型	系统英文名称	系统中文名称	更新时间	操作
<ul> <li></li></ul>	88 中铁	1	y9_form_yewu	业务表	主表	yewu	业务流程	2023-08-22 15:43:26	2 🖻
□ 日历配置	<ul> <li>※ 项目备案</li> <li>※ 人事办件</li> </ul>								
▲ 编号管理	<sup>28</sup> 对公支付 <sup>28</sup> 系统工单								
意见框管理	88 发票申请								
G 按钮管理	88 报销办件	表单管理 - 业	务流程						
□ 表单管理 □ 2.2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+ 米田							
数据字典		序号	表单名称	系统董文名称	系统	中文名称	(\$2583(0)	操作	
		1	业务表单(打印)	yewu	<u>Alba</u>	务流程	2023-08-22 17:35:23	@ ∠ t	a
• Mage		2	业务表单	yewu	<u>vil</u> e	务流程	2023-08-22 15:43:49	@ ∠ t	ð
国 流程部署									
☶ 流程设计									
\$11 流程监控									

# 意见框管理

# 添加意见框

添加意见框,用于与事项绑定。

事项管理	Œ			🗗 锁屏 🛛 刷新	【】全屏 [1] 设置 系统管理员 [mMar
<ul> <li>使用文档</li> <li>添程图设计</li> </ul>	意见框管理 + 新聞				● 意贝瓶管理
● 事项管理	序号 意见框名称	唯一标示	操作人	添加时间 修改时间	操作
■ 正文模板	1 个人意见	personalComment	:	2023-01-06 18:14:41	□授权详情 ▲修改 ◎删除
自 套红模板	共1条				< 1 → 15 ~
9、动态角色 曲 日历配置					
▲ 编号管理 登 意见相管理 応 按田管理					
<ul><li>园 表单管理</li><li>企 数据字典</li></ul>					ALCOND. ACTOR ACTOR
<ul> <li>视图类型</li> </ul>					
二 流程部署					
〒 流程设计					
111 流程监控					

# 动态角色

# 添加动态角色

添加动态角色,用于事项节点授权。

事项管理	Œ			🔂 锁屏	⊖ 刷新 〔〕 全屏	12 设置 系统管理	员 mMar
<ul> <li>使用文档</li> <li>流程图设计</li> </ul>	动态角色 +新增					系统管理员-组织 展示秘密,第2又	◎ 动态角色
目 事项管理	序号	角色名称	类全路径	是否与流程相关	描述	操作	
☑ 正文模板	1	当前组织架构	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentOrg	否		2修改 ◎無除	
<ul> <li>夏紅模板</li> </ul>	2	当前委办局人员	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentBureau	否		<b>乙修改</b>	
0 3++44	3	当前部门领导	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentDeptLeaders	否		2修改 0删除	
A 动脉冲电	4	流程启动人	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentProcessStarter	香 6 6 6 6 7 7 6		<b>《</b> 修改	
一日历配置	5	当前部门主管	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentDeptManagers	否		<b>《修改</b> 0删除	
<b>』</b> 编号管理	6	当前部门人员	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentDept	否		∠修改 ◎激除	
日 意见框管理	7	当前启动人部门领导	net.risesoft.service.dynamicrole.impl.CurrentProcessStarter2	否		2修改 自制除	
6 按钮管理							
一表单管理							
數据字典							
◎ 视图类型							
1 流程部署							
⊶ 流程设计							
↓†↓ 流程监控							





添加发送按钮,事项配置发送按钮后,会显示在发送下拉菜单,前端根据唯一标识实现按钮方

法。

事项管理	<u> </u>						● 锁屏 ● 刷新	【】全屏 🖸 设置 系統管理员	mMar
使用文档	按钮管理							• 按钮	1管理
<b>〒</b> 流程图设计	+普通按钮								
◎ 事项管理	序号	普通按钮名称		唯一标示	操作人	添加时间	修改时间	操作	
☑ 正文模板	1	提交工单	cor	mmon_workOrderSumint	系统管理员	2023-01-09 10:39:56	2023-01-09 10:39:56	□挪定详情	
自 章红模板	2	返回发起人		common_faqiren	系统管理员	2023-01-09 10:40:22	2023-01-09 10:40:22	□ 绑定详情	
0	3	返回发送人		common_fasongren	系统管理员	2023-01-09 10:40:45	2023-01-09 10:40:45	□規定详情	
X4 动态角色	4	关于10月1日月,10月1日 1月2月1日 - 1月2月1日 1月2月1日 - 1月2月1日 1月2月1日 - 1月1日 1月1日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 - 1月11日 - 1月11日 1月11日 - 1月11日 - 1月111日 - 1月111日 - 1月111日 - 1月111日 - 1月111日 - 1月111日 - 1月1111 - 1月11111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月11111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月11111 - 1月11111 - 1月111111 - 1月1111111 - 1月11111 - 1月111111 - 1月111111 - 1月11111 - 1月111111 - 1月111111 - 1月11111111		common_follow	系统管理员	2023-01-09 10:41:01	2023-01-09 10:41:01	□爆炸洋精 ▲修改 ●開除	
<b>芭 日历配置</b>									
<b>山</b> 编号管理									
■ 意见框管理									
<b>山</b> 按钮管理	+发送按钮								
园 表单管理	序号	发送按钮名称		唯一标示	操作人	添加时间	修改时间	操作	
	1	返回发起人		send_faqiren	系统管理员	2023-01-09 10:41:20	2023-01-09 10:41:20	回期定評情	
L. 20041775	2	发送拟稿人		send_nigaoren	系统管理员	2023-01-09 10:41:36	2023-01-09 10:41:36	□绑定详情 <b>∠</b> 修改	
<ul> <li>视图类型</li> </ul>	3	返回发送人		send_fasongren	系统管理员	2023-01-09 10:41:52	2023-01-09 10:41:52	□绑定详情  ▲修改	
自 流程部署									
□ 流程设计									
III 流程监控									



普通按钮直接显示。

	****
	ち 返回
	□ 保存
	◀ 发送
	◆ 退回
	◎ 办结
	<b>朵</b> 加减签
	<b>间</b> 抄送
	🖨 打印
张明松	普通按钮

# 视图类型



### 可在视图配置中使用。

事项管理	<u> </u>			🖯 锁屏  〇 刷新	[]全屏 []设置 系统管理员 mMar
<ul> <li>■ 使用文档</li> <li>□ 流程图设计</li> </ul>	视图类型 + 新增	100000, 000 100000, 0220	存成功 和1995年4月 1995 1997年6月 1923年8月		◎ 视图类型
目 事项管理	序号 名称	唯一标示	使用的事项 操作人	添加时间 修改时间	操作
☑ 正文模板	1 监控在办	jiankongzaiban	系统管理员	2023-08-22 17:42:47 2023-08-22 17:42:47	「上修改」「自動除」
自 套紅模板	共1条				< 1 → 15 ∨
<ul><li>久 动态角色</li><li>問 日历配置</li></ul>					
<u>』</u> 编号管理					
意见框管理					
G 按钮管理					
<ul><li>一 表半管理</li><li>④ 数据字典</li></ul>					REFERENCE MILLER REFERENCE MILLER
② 视图类型					
国 流程部署					
→ 流程设计					
111 流程监控					



## 表单配置

### 新部署流程时,需要重新绑定表单。

事项管理	<u>&lt;=</u>				<u></u>	城府 😳 刷新 🌅 全屏 🗹 设置 系統管理员
<ul> <li>使用文档</li> <li>流程图设计</li> </ul>	事项管理					REFERENCES
● 事项管理		+ 新増	表单配置 - 业务流程			3
☑ 正文模板	88 <del>业务流程</del> 器 公 <b>文办件</b>	0 0	流程定义版本 1 ~			8 20
自 套红模板	86 收文	۵	<b>库号</b>	PC表单	手机端表单	
A. 动态角色	88 中铁报销	۵	1 流程		R.HER	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
曲 日历配置	% 项目备案	Û	2 起草	第5月1月10日 - 第二二月月 第1号和图,第二二月月	系統總備以 加之工權 保守极密,加之工權	₽C端绑定 日手机端绑定
	88 人事办件	۵	3 并行办理			□PC機绑定 目手机機绑定
▲ 编号管理	第 对公支付	Û	4 申行办理			♀PC端绑定 日手机端绑定
意见框管理	88 系统工单	Û				2
G 按钮管理	88 发票申请 98 报销办件	Ċ Ċ	权限配置 - 业务流程			8
园 表单管理			● 滴空			
數据字典			序号 流程节点名称	权限主体	<b>*</b>	操作
◎ 視图类型			1 流程			A 权限管理
注 法現象票			2 起草			<sup>8</sup> 权限管理
DIVEDON			3 并行办理			A 权限管理
➡ 流程设计			4 串行办理			& 权限管理
I1I 流程监控						

绑定表单可以选择前端需要显示的页签,不勾选则不显示。

	Y9表	添加表单				×	; ×	
表!	+	当前事项	业务流程					
流和		当前流程	业务流程					
		表单名称	业务表单			~		
		显示顺序						
		选择其它	☑ 附件	IE文	☑ 关联文件			
					保存	取消		
				暂无数据				
权								
ť								
			230					

表单信息 正文	沟通交流	8408-83-8 87983 8228					»
							ち返回
		力	件信	言息			日 保存
	文件编号	(20230818) 182310号	类型	自由办件	字号	182310号	7 发送
ALC HUE	文件标题	办件信息			保守特	90 ct	◆ 退回

# 权限配置

权限配置可以绑定多个类型的权限主体。

事项管理						添加动态角色	×
		+ 新聞	权限管理【流程】		∷ ×		
日事項管理			表 2 00 2 2 2 2 0 0 2	20 6 80		○ Ջ 流程启动人	
■ 正文模板	器 公文办件		ins			□ Ջ 当前部门主管	
■】 套红模板	<b>88 收文</b>		序号类型	名称	操作	○ Ջ 当前部门人员	
A 动态角色	88 中铁报销			暂无数据		○ <sup>⊗</sup> 当前启动人部门领导	
Statistics MZ, SH	※ 项目备案		2 (13) 10 10 起岸	1		(R## R3%	
	88 人事办件						
■ 编号管理	88 对公支付						
■ 意见框管理	88 系统工单						
G 按钮管理	88 发票申请		权弱配置 - 业务流程				
	88 报销办件						
山、太平宮理			112 AND				
			序号	流程节点名称	权限主体		
<ul> <li>视图类型</li> </ul>							
流程部署							
二年 初時年度计							
ltl 流程监控							

# 意见框配置

绑定意见框,不绑定角色则全部人可以填写,绑定角色则该角色人员可以填写,【必填意见】 为是时,发送时会校验是否已填写意见,没有填写则提示。

	事项管理	Œ									<b>6</b>	前用 🖸 刷新 🚼 全月	译 🖸 设置 系统管理员	mMar
	使用文档 流程图设计	事项管理	685. 6.22.9.28		R H H H			RECEIPER E	R 2.7.19		REFERENCE AND REFERENCE AND	24 极限管理	• <b>東</b> 頃	T管理 S信息
8	事项管理	⊖ A8897	意见框权限	管理【沪	û程】						[] ×	% 权限管理	表单	115
	11-1-1-11-1-1-1	88 业务流程	+ 意见框	0 删除	「邦定」 名 角色 「首 删除角	8						% 权限管理	权限	acm.
Ш	正又傳版	88 公文办件		应县	音回框标识	音口拆字改	必然會回	备备夕政	±84/∈↓	细球动物			意见相	正配置
	套红模板	器 收文						NOLW.	254/26/28 02	0000 00 00 47-00-	20		正文	TET I
2	动态角色	38 中铁报销		1	personalComment	1.20608			2607自1至贝	2023-00-22 17:20:2	ez		TÉD	incent a
	FIDEP	38 项目备案	an	Ũ	序号	流程节点名	称	RETRIE . W.	意见相	国名称	展开教室, 图之又加	操作	签收	acini (
		<b>※ 人事办件</b>		Û	1	流程						8.意见框配置	路由	配置
<u>əti</u>	编号管理	<sup>38</sup> 对公支付		Ö	2	起草						& 意见框配置	视图	
8	意见框管理	38 系统工单		Û	3	并行办理						8.意见框配置	系统	网接
6	按钮管理	<b>38 发票申请</b>		Û	4	串行办理						8.意见框配置	数据	赶移
		88 报销办件		Û									ញា	<b>贞部</b>
۵	表甲實理 数据字典				编号配置 - 业务流	·释 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
0	視图类型				序号	流程节点名	称		编	<del>9</del>		操作		
	流程部署				1	流程						2 编号配置		
=	流程设计				2	起草						8 编号配置		
					3	并行办理						8.编号配置		
111	流程监控				4	串行办理						%编号配置		

# 打印模板配置

绑定打印表单

2024/1	0/10	14:41
--------	------	-------

事项管理	⊆.				绑定表单模板	×
● 使用文档 示 加速器设计	事项管理				● 換版名称 Q #	家業
⊖ 事项管理		+ 新增 打	印模板配置 - 业务流程			业务表单
■ 正文模板	88 <b>业务流</b> 程	÷ I	Word模板 ■ 泰单模板		2	业务表单(打印)
<ul> <li>兩二 森红樟板</li> </ul>	<sup>88</sup> 公文办件	0	ş号 模板名称	模板类型		<b>联邦</b>
0 attach	※ 中铁报道	Ô		暂无数据		
	※ 项目备案	÷				
□ 日历配置	※ 人事办件	<b>①</b>	收配置 - 业务流程			
<b>业</b> 编号管理	88 对公支付	Ô				
意见框管理	<b>※ 系统工单</b>	Û	<b>家号 任务节点</b>	名称		
G 按钮管理	※ 发票申请	<u> </u>	1 起草			
园 表单管理	oo IRHWJY					
		启	动路由配置 - 业务流程			
◎ 视图类型			四 优先极说明			
<b>出</b> 流程部署			<b>字号 流程节点名称</b>	优先级		
〒 流程设计				暂无数据		
111 流程监控	家院管理员田田 研究又指		系统管理员-组织 	系统管理员		

# 按钮配置

按钮不绑定角色则所有人可见,绑定角色则角色内的人可见。

事项管理	<u>&lt;=</u>						合 锁屏	♀ 刷新 【】全屏  □ 设置	系统管理员 mMar
使用文档	事项管理								<ul> <li>事项管理</li> </ul>
〒 流程图设计	O THE	1. 0/105	Address and the short						事项信息
❷ 事项管理		+ स्नामत	按钮配置 - 业务流程						表単配置
■ 正文模板	88 业务流程	Û	序号	流程节点名称		普通按钮	发送按钮	操作	意见框配置
	<sup>88</sup> 公文办件	Û	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				+ 普通校知 + 岩泽校知	编号配置
☑】 套红模板	<b>彩 收文</b>	÷		*a#				· Managera · Managera	正文配置
A 动态角色	88 中铁报销	0	2	起早				+普通按钮 +友送按钮	FIELDER
	88 项目备案	Ċ.	3	并行办理				+普通按钮 +发送按钮	签收配置
日历配置	99 A 1075//	<b>n</b>	4	串行办理				+普通按钮 +发送按钮	路由配置
all 编号管理		•	-						按钮配置
	※ 对公支付								视图配置
意见框管理	88 系统工单	۵	视图配置 - 业务流程						系统对接
B 按印第冊	88 发票申请	Û	2010/00 (++) /k ++ /k	-					数据迁移
C Dommer	88 报销办件	÷	早桐相 待奶件 住奶件	979514 <u>mitter</u> 97					☶顶部
□ 表单管理			+新增 首 翻除 / 自定义列 《	の原則				↑上移 ↓下移 保存	
			序号	表名	字段名 显示名称	显示宽度	显示位置 操作人	创建时间 操作	18. 102.2.W
函 数据子典					智无数排	E			
<ul> <li>视图类型</li> </ul>									
[1] Netronm									
回 加煤的糖			系统对接映射 - 业务流程						
<b>三</b> 流程设计			STORES AND ALL MALE						
11 流程监控			暂无对接系统或事项						

事项管理									添加按钮			×
● 使用文档 ● 使用文档 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										序号	按钮名称	唯一标示
□ 流程图设计							_	_		1	提交工单	common_workOrderSumint
⊜ 事项管理		普通按钮	【流程】							2	返回发送人	common_fasongren
		+ 按钮	8 mm	A 角色 音 删除角色						3	关注	common_follow
	88 公文办件		应导	按钮实际	按相运口	角色实验	操作人	继定限			保存 取消	
音红模板	※ 收文		1	返回发起人	common fagiren	in country	系统管理员	2023-08-22				
2、动态角色	<b>※中铁报销</b>											
·····································	88 项目备案											
	88 人事办件											
<u>』</u> 编号管理	88 对公支付											
意见框管理	88 系统工单			视图配置 - 业务流程								
G 按钮管理	88 发票申请 											
	88 报销办件			+ 新聞   尊 影響 / 白定	×71 © 191							
·····································				席号	<sup>又此</sup> 表名			显示家度				
數据字典												
<ul> <li>视图类型</li> </ul>												
[4] 304FF000FF												
E PREDU												
Fe 流程设计												
111 流程监控												

## 视图配置

### 可以配置表单上已绑定的字段,也可自定义字段,需要配合前后端代码实现。

事项管理	<u> </u>									🗗 锁屏	○ 刷新 □ 全屏	12 设置 系統	稽理员 mMar
使用文档	事项管理												◎ 事项管理
<ul> <li>新城管理</li> </ul>	O Rithi	+ 新増											事项信息表单配置
☑ 正文模板	※ 业务流程 ※ 公文办件	÷	视图配置	- 公文力	件								权限配置意见框配置
<ul> <li>      • 新聞      • 新聞</li></ul>	※ 收文	Ċ	草稿箱 + 新增	待办件	在力件 力结件 监控在办 白定义列 © 复制						↑上移 ↓下移	保存	编号配置正文配置
久 动态角色	88 中铁报销 88 项目备案	0 0		序号	表名	字段名	显示名称	显示宽度	显示位置	操作人	创建时间	操作	打印配置 签收配置
	<sup>38</sup> 人事办件	0		2	y9_form_ziyoubanjian	number	序号 文件编号	170	居中	系统管理员	2023-01-06 18:14:42	≤编组	路由配置 按钮配置
■ 意见框管理	※ 对公支付 88 系统工单	0		3	y9_form_ziyoubanjian	level	紧急程度 文件标题	90 auto	居中		2023-01-06 18:14:42 2023-01-06 18:14:42	∠编辑	视图配置系统对接
G 按钮管理	<ol> <li>※ 发票申请</li> <li>※ 报销办件</li> </ol>	0		5		taskName	办理环节	100	居中	系統管理员	2023-01-06 18:14:42	∠编辑	数据迁移 邗顶部
□ 表单管理 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →				6 7		taskCreateTime taskSender	发送时间	150	居中	系统管理员	2023-01-06 18:14:42 2023-01-06 18:14:42	と编辑	
<ul> <li>              截据字典      </li> <li>             如图時刊         </li> </ul>				8		opt	操作	260	居中	系統管理员	2023-01-06 18:14:42	∠编辑	
			系统对接	映射 - 公	文办件								
→ 流程设计			暂无对接续	影统或事项									
111 流程监控													

新增		[] ×
* 数据库表	办件信息表(y9_form_ziyoubanjian)	$\vee$ $\oslash$
* 数据库字段	number(文件编号)	$\vee$ $\otimes$
* 显示名称	文件编号	$\odot$
*显示宽度	100	$\odot$
*显示位置	居中	$\vee$ $\otimes$
开启搜索条件	●关闭	
	保存	关闭

# 应用访问

### 浏览器直接访问应用 url。

事项管理	Œ						合 锁屏	○ 刷新 【】全屏	I 设置 系统管理员
■ 使用文档 (2)19(19(8))(2)+	事项管理								● 事项
<ul> <li>• mittail(c)</li> <li>● 事项管理</li> </ul>	O RISS	+ 新增	事项信息 - 业务流程						事项表单
<ul> <li>正文模板</li> </ul>	<b>※ 业务流程</b>	Ô	C2 566588						权限
-	<b>※公文办件</b>	÷	事项名称"	业务流程					编号
ビ」 若紅模板	88 收文	۵	事项类型						正文
A 动态角色	<b>総 中铁报销</b>	Û	绑定流程·	newProcess		事项图标	ALL DE CONTRACTOR		\$JED
自历配置	88 项目备案	۵	事项责任制				保守秘密, 机之义和		签收
	※ 人事办件	Û	应用Url*	http://localhost:8080/flc	wableUl/index?itemId=1562850046334996480				路田
<u>副</u> 编号管理	<sup>88</sup> 对公支付	Ċ	系统中文名*	业务流程		系统英文名	yewu		视图
■ 意见框管理	88 系统工单	۵	对接事项			对接系统			系统
G 按钮管理	88 发票申请	÷	法定期限			承诺期限			数据
-	88 报销办件	۵	是否网上申办	否		是否定制事项	否		πı
<ul> <li>一 表甲管理</li> <li></li></ul>			事项性质			事项id	1562850046334996480		
<ul> <li>         ·</li></ul>			表单配置 - 业务流程						
□ 流程部署									
☶ 流程设计			DIDHEREXARA 1 V						
11 流程监控			序号 流	程节点名称	PC表单	手	几端表单	操作	

### 更新时间: 2024年10月8日星期二 11:25:27



流程设计 | 有生云文档